

Werkzeugschrank

Werkzeug sicher und übersichtlich verstaut

Jederzeit erweiterbar oder individuell ausrüstbar.

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung einfarbig in RAL7035 Lichtgrau oder Korpus in RAL 7035 Lichtgrau, Türen in RAL 5010 Enzianblau
- Flügeltüren innen durch Kastenprofil verstärkt
- Drehgriff mit 3-riegeligem Verschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Verzinkte Auszugböden
- Schubladen und Auszugböden kugelgelagert, mit Auszugsicherung, im Raster von 25 mm höhenverstellbar



Höhe x Tiefe 1.800 x 500 mm 500 / 1.000 mm Breite 90 / 190 mm Schubladenfronthöhe Auszugboden Traglast Schubladen Traglast Böden und Schubladen 35 kg 35 kg 100 % ausziehbar bis



Auszugbodentraglast 35 kg Türöffnungswinkel 105°

>> RAL-Farbübersicht Seite 1031



Auszugböden mit Wannenrand für bequemen Zugriff, mit Auszugsicherung

Schublade

Auszugboden

Breite 500 mm

BE946432

BE946443

Breite 1.000 mm

Höhe 90 mm BE946498 Höhe 190 mm BE532130

Schubladeneinteilung

BE974529

Schubladeneinteilung aus schwarzem Kunststoff als Zubehör









