fetra
Transportgeräte

Paketwagen

optimal für Versand, Produktion, Lager und Archiv

Wahlweise offen mit 3 Drahtgitterwänden oder mit zusätzlicher Doppelflügeltür, **abschließbar mit Vorhängeschloss**.

- Geschweißte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in RAL 5007 Brillantblau
- Bodenplatte aus Holzwerkstoffplatte mit Buche-Dekor-Oberfläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 200 mm, mit thermoplastischer Elastomer-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rillenkugellager

10 Jahre **Garantie**

Made in **Germany**

Traglast **600 kg**

1

1

2

2

Ausführung	**[1] ohne Türen**				**[2] mit Türen**			
Höhe mm	**1.552**		**1.800**		**1.552**		**1.800**	
Ladefläche Länge x Breite mm	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**	**1.000 x 700**	**1.200 x 800**
Gesamt Länge x Breite mm	1.169 x 709	1.369 x 809	1.169 x 709	1.369 x 809	1.169 x 730	1.369 x 830	1.169 x 730	1.369 x 830
	BE118894	BE118895	BE118896	BE118897	BE118898	BE118899	BE118900	BE118901
	---	---	---	---	---	---	---	---